

DESCRIPCIÓN

Desarrollado para anticipar la etapa de endurecimiento de hormigones por lo que los mismos adquieren sus resistencias normales en tiempos menores. Especialmente formulado para hormigón armado, ya que no contiene cloruros, evitando la corrosión de hierros.

En Hormigón fresco: además de su propiedad de acelerar la etapa de endurecimiento, le otorga plasticidad con tan solo una pequeña dosis, permitiendo una reducción del agua de hasta un 15%. Permite que el hormigón alcance en tan solo 10 días, las resistencias que tendría a los 28, reduciendo también las posibilidades de contracción al secarse.

En Hormigón endurecido: gran aumento de resistencia mecánica

MODO DE USO

Recomendado en:

- Hormigones estructurales cuando se necesita desencofrar con rapidez sin tener que esperar los extensos tiempos normales para el endurecimiento y lograr elevadas resistencias en tiempos relativamente cortos.
- En obras de vialidad que requieren una rápida habilitación para el tránsito.
- Para desencofrar y habilitar más rápido una estructura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Aspecto:** Marrón
- **Almacenaje:** en lugares secos y envases cerrados
- **Temperatura de aplicación:** menor a 30°C
- En envase cerrado el producto posee una vida útil de 12 meses.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es importante que el hormigón se mantenga húmedo para que se evite el desecamiento antes de endurecer.

Se deben tomar todas las condiciones de curado necesarias.



DOSIFICACIÓN

ACPLAMEX viene listo para usar y se mezcla con el agua de empaste en dosis de entre 0.5 y 0.7 % calculado sobre el peso del cemento (500 a 700 gramos por cada 100 kilogramos de cemento)

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases 1, 5, 20 y tambores de 200 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160